

「水污染源管制資料管理系統 及公開查詢平台系統」說明

中華民國107年



大綱

01

環境保護許可管理資訊系統(EMS)登入介面

02

許可申請介面

03

許可修正重點

04

定檢申報介面

05

定檢修正重點

一、環境保護許可管理資訊系統(EMS)登入介面

事業端

行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan R.O.C. (Taiwan)

環境保護許可管理資訊系統(EMS)

累積瀏覽人數：19157181 本日瀏覽人數：24867 回首頁

登入 LOGIN

管制編號：
A3800000

密碼：(須區分大小寫)

忘記密碼? 登入

行動版 申報模擬網頁

使用憑證登入

臨時管制編號登入

代碼對照查詢 >>

新申請管制編號

最新消息

- 2015-06-15
EMS、IWR&MS、GPS及IDMS系統將於104年6月27日(星期六)上午9時起至下午9時止暫停服務，詳如說明。(另開新視窗)
- 2015-05-28
本署「廢棄物及再生資源代碼表」將於104年6月1日起修正2項廢棄物代碼名稱。(另開新視窗)
- 2015-04-23
104年度模範環境保護專責人員遴選作業自即日起至5月18日止進行報名作業，請符合遴選要點資格之環保專責人員，於報名截止日前向直轄市或縣(市)環境保護局報名。(另開新視窗)
- 2015-02-02
為提升並改善系統服務管理資訊系統，將庫版本及程式更新，停服務，停機作業時明。(另開新視窗)
- 2014-12-30
IWR&MS、EMS及GPS系統將於104年12月30日(二)下午1時起至12時止暫停服務，詳如說明。(另開新視窗)

更多...

事業輸入帳號、密碼

業者 主管機關

環境保護許可電子化作業

環境保護許可管理資訊系統(EMS)，陸續於100年導入電子憑證(工商憑證或自然人憑證)登入EMS，101年起陸續提供各類

行政院環境保護署
Environmental Protection Administration
Executive Yuan R.O.C. (Taiwan)

環境保護許可管理資訊系統(EMS)

累積瀏覽人數：19157189 本日瀏覽人數：24875 回首頁

Happy Chinese Valentine's Day

歡迎使用本申報系統
A3800000 你好
您已登入成功!

登出 更改密碼

使用者資訊維護

基礎資料填報/確認

環境影響評估書件查詢系統

空氣系統

水污系統

廢棄物系統

毒化物系統

最新消息

- 2015-06-15
EMS、IWR&MS、GPS及IDMS系統將於104年6月27日(星期六)上午9時起至下午9時止暫停服務，詳如說明。(另開新視窗)
- 2015-05-28
本署「廢棄物及再生資源代碼表」將於104年6月1日起修正2項廢棄物代碼名稱。(另開新視窗)
- 2015-04-23
104年度模範環境保護專責人員遴選作業自即日起至5月18日止進行報名作業，請符合遴選要點資格之環保專責人員，於報名截止日前向直轄市或縣(市)環境保護局報名。(另開新視窗)
- 2015-02-02
為提升並改善系統服務管理資訊系統，將庫版本及程式更新，停服務，停機作業時明。(另開新視窗)
- 2014-12-30
IWR&MS、EMS及GPS系統將於103年12月30日(二)下午1時起至12時止暫停服務，詳如說明。(另開新視窗)

更多...

進入水污系統

許可系統專區

影音教學專區

自然人憑證專區


工商憑證專區

虛擬服務櫃檯

您好！很高興為您服務

二、許可申請介面 事業

主管機端



許可作業流程

二、許可申請介面

建立許可
申請資料

水污染管制資料管理系統

www.epa.gov.tw

Water pollution

許可申請

許可審查進度

廢水管理計畫

試驗計畫書

專責設置

復工(業)申請

措施說明書及確認報告書

定檢申報

預報檢測日期

操作指引下載

檔案下載

登出系統

2017/5/31

許可申請作業 座標轉換

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 查看

新增 查詢

序號	管制編號	申請單位	申請日期	技師簽證確認資料	電子簽章
1	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	108年1月2日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
2	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	107年5月6日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
3	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	107年3月6日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
4	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	106年7月1日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
5	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年12月30日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
6	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年8月4日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
7	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年7月25日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
8	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年7月1日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
9	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年6月6日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
10	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年4月10日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 新增>> 第二步(填寫資料)

管制編號 A3800000

申請單位 環科工程顧問有限公司(測試用)

申請日期 104年12月30日 (年月日請用 / 號或 . 號分隔)**

一、聯絡人及方式

(一)姓名 **

(二)電話 **

(三)行動電話

(四)傳真電話

(五)電子郵件地址

二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選)**

☐ 設置廢(污)水(前)處理設施 ☐ 納入污水下水道系統 ☐ 土壤處理

☐ 委託處理 ☐ 設置海流管 ☐ 受託處理

☐ 貯留廢(污)水 ☐ 稀釋廢(污)水 ☐ 回收用廢(污)水

☐ 逕流廢水污染削減措施 ☐ 排放至地面水體 ☐ 漁牧綜合經營

☐ 以桶裝、槽車運送未符合放流水標準之廢(污)水至作業環境外(依廢棄物清理法之規定應同時另為申請廢棄物清理計畫書)

☐ 設置貯油場(設置貯油場應另填填貯油場資料表)

**勾選之行為請確定與相對應之資料表相符

管制編號 A3800000 網路申辦對象(帳號：有效)

申請單位 環科工程顧問有限公司(測試用)

申請日期 104年12月30日

一、聯絡人及方式

(一)姓名 陳一

(二)電話 23117722

(三)行動電話

(四)傳真電話

(五)電子郵件地址

二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選)

設置廢(污)水(前)處理設施

排放至地面水體

水污染防治措施計畫

排放地面水體許可證

簡易排放許可文件

土壤處理許可證

貯留許可文件

稀釋許可文件

變更內容概述：(非屬申請變更者免填)

基本資料

申請類型

三、申請類別(可複選)

四、代填表公司(機構)資料

(一)代填表公司(機構)名稱

(二)公司連絡電話

(三)負責人姓名

(四)填表人姓名

(五)公司(機構)地址

二、許可申請介面

◆ 許可作業-複製功能簡介

許可申請

許可審查進度

廢水管理計畫

試驗計畫書

專責設置

復工(業)申請

措施說明書及確認報告書

定檢申報

預報檢測日期

操作指引下載

檔案下載

登出系統

2017/5/31
歡迎您 A3800000

水污染源管制資料管理系統

www.epa.gov.tw

Water p...

**[產出公開檔案]功能已恢復正常

許可申請作業

座標轉換

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 查看

新增

查詢

1

新增一筆申請案件

序號	管制編號	申請單位	申請日期	技師簽證確認資料	電子簽章
1	A3800000	環科工			
2	A3800000	環科工			
3	A3800000	環科工			
4	A3800000	環科工			
5	A3800000	環科工			
6	A3800000	環科工			
7	A3800000	環科工			
8	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年7月1日		
9	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年6月6日		
10	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年4月10日		

勾選完整的後續行為，非本次變更之項目

二、聯絡人及方式

一)姓名 FANNY **

二)電話 02-27733317 **

三)行動電話 1234-567890

四)傳真電話

五)電子郵件地址 1.fanny@estc.tw **

2.

3.

二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選)

☒ 設置廢(污)水(前處理設施)

☒ 委託處理

☒ 貯留廢(污)水

☒ 逕流廢(污)水

☒ 以桶裝、槽車運送未符合放流水標準之廢(污)水至作業環境外(依廢棄物清理法之規定應同時另為申請廢棄物清理計畫書)

☒ 設置貯油場(設置貯油場者應另填寫貯油場資料表)

☒ **勾選之行爲請確定與相對應之資料表相符

☐ 納入污水下水道系統

☐ 設置海放流管

☐ 稀釋廢(污)水

☐ 排放至地面水體

☐ 土壤處理

☐ 委託處理

☐ 回收用廢(污)水

☐ 漁牧綜合經營

三、共同申請者

☐ 共同申請者，請將其他之共同對象列出(此為多筆資料，於「確定存檔」後，再輸入共同對象之資料)

(一)原領有類別

☐ 水污染防治措施計畫

☐ 簡易排放許可文件

☐ 土壤處理許可證

(二)申請類別

☐ 排放地面水體許可證

☐ 貯留許可文件

☐ 簡易排放許可文件

☐ 土壤處理許可證

☐ 水污染防治措施計畫

☐ 貯留許可文件

☐ 簡易排放許可文件

☐ 土壤處理許可證

☐ 排放地面水體許可證

☐ 新申請

☐ 重新申請

☐ 登記(附於事業水污染防治措施計畫)

☐ 變更內容概述：

☒ 應事前變更(依許可申請審查管理辦法第22條及第23條規定)

☐ 產生廢(污)水之主要製程設施

☐ 每日最大生產或服務規模

☐ 後續行為

☐ 核

☐ 操作參數

☐ 放

☐ 管理辦法第21

四、申請類別及目的(可複選)

☒ 變更

☐ 第5

(請勾選變更項目表)

(三)申請目的

☐ 水污染防治措施計畫

☐ 簡易排放許可文件

☐ 土壤處理許可證

☐ 水污染防治措施計畫

☐ 貯留許可文件

☐ 簡易排放許可文件

☐ 土壤處理許可證

☐ 排放地面水體許可證

☐ 新申請

☐ 重新申請

☐ 登記(附於事業水污染防治措施計畫)

☐ 變更內容概述：

☒ 應事前變更(依許可申請審查管理辦法第22條及第23條規定)

☐ 產生廢(污)水之主要製程設施

☐ 每日最大生產或服務規模

☐ 後續行為

☐ 核

☐ 操作參數

☐ 放

☐ 管理辦法第21

之計測設施、計量方式及其校正維護方法

☐ 除中央主管機關依本法第十四條之一第一項指定公告之事業外，其增加或變更作業系統用水來源、產生廢(污)水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢(污)水產生量，及未變更廢(污)水(前)處理設施及污泥處理設施功能

☐ 受託處理同業別支廢(污)水者，於核准餘裕量內之委託者及其委託廢(污)水量

☐ 廢(污)水處理設施單元汰舊換新(規格條件及功能與原許可證(文件)登記相符)

☐ 僅變更廢(污)水處理設施單元之附屬構具設施

☐ 畜牧業設置之厭氣沼氣收集袋或貯存槽

◆ 新增確認存檔後，即進行[複製](參閱下頁)，請勿先行新增其他資料表，否則無法進行複製功能

本欄為數字型態，請填阿拉伯數字

6

二、許可申請介面

◆ 許可作業-複製功能簡介(續)

www.epa.gov.tw

**[產出公開檔案]功能已恢復

許可申請

許可審查進度

廢水管理計畫

試驗計畫書

專責設置

復工(業)申請

措施說明書及確認報告書

許可申請作業 座標轉換

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 查看

2 選擇現行持有之許可資料

序號	管制編號	申請單位	申請日期	技師簽證確認資料	電子簽章
1	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	106年7月1日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
2	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年12月30日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
3	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年8月4日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章

3 點選複製

4 輸入新案件申請日期，點選[開始複製]

資料內容

資料內容	資料內容
廢(污)水(前)處理設施	廢(污)水貯留
廢(污)水委託處理	廢(污)水排入
逕流廢水	漁牧綜合
排放地面水體放流口	自來水廠緊急應變措施
納入污水下水道系統或污水下水道排放口	廢(污)水貯油場
自動監測設施、攝錄影監視及連線傳輸設施	採樣及檢(監)測
水污染防治措施資料技師簽證表	水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表
水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書(已上傳確認者)	限上傳.jpg檔案格式，上傳後會夾帶在許可申請資料中

※此筆資料，事業未確認上傳

新增 複製 修改 刪除 變更對

許可申請作業 許可發證作業

您的位置：95年事業、工業區污水下水道系統許可申請(公共及工業區)>> 複製資料

資料複製方式	群組資料複製
原資料	管制編號：A3800000 收件日期：100年10月27日
新資料	管制編號：A3800000 收件日期：100年10月28日 (年月日請用/號或.號分隔)

開始複製 取消 放棄

二、許可申請介面

◆ 許可作業-公開作業

許可申請 | 功能測試報告 | 許可申請作業

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 查看

管制編號: A3800000
申請單位: 環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期: 105年2月3日

一、聯絡人及方式

(一)姓名: _____

點選「產出許可公開資料表」，系統自動產生已隱匿個人資料之許可文件檔案儲存於自己電腦，利於後續資訊公開作業

四、代填表公司(機構)資料

(一)代填表公司(機構)名稱: _____
(二)公司連絡電話: _____
(三)負責人姓名: _____
(四)填表人姓名: _____
(五)公司(機構)地址: _____

基本資料

廢(污)水(前)處理設施: _____
廢(污)水要點處理: _____
逕流廢水: _____
排放地面水體放流口: _____
納入污水下水道系統或污水下水道排放口: _____
自動監測設施、攝錄影監視及連線傳輸設施: _____
水污染防治措施資料技師簽證表: _____
水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書(未上傳確認書)(限上傳jpg檔案格式，上傳後會夾帶在許可列印word檔中)

資料公開作業

水污染防治措施計畫及許可申請文件

許可核准文件

壹、申請項目(本表不列入核准登記事項) 頁次: 2/35
事業或污水下水道系統名稱: 環科工程顧問有限公司(測試用) 管制編號: A3800000

一、聯絡人及方式

(一)姓名: ○○○○○○ (二)聯絡電話: ○○○○○○
(三)行動電話: ○○○○○○ (四)傳真電話: ○○○○○○
(五)電子郵件地址: ○○○○○○

二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選)

☒ 設置廢(污)水(前)處理設施
☒ 逕流廢水污染削減措施
☒ 排放至地面水體

三、申請類別(可複選)

☐ 水污染防治措施計畫
☐ 排放地面水體許可證
☒ 簡易排放許可文件 ☒ 變更(第4次)
☐ 土壤處理許可證
☐ 貯留許可文件
☐ 稀釋許可文件

變更內容概述:(非屬申請變更者免填)
☒ 處理設施各單元功能、操作參數V涉及功能測試V其他處理設施流程修改與現場一致

四、代填表公司(機構)資料

(一)代填表公司(機構)名稱: 嘉興環境科技有限公司
(二)公司連絡電話: ○○○○○○
(三)填表人姓名: ○○○○○○
(四)填表人姓名: ○○○○○○
(五)公司(機構)地址: ○○○○○○

負責人簽名: _____ 負責人蓋章: _____ 事業或污水下水道系統章戳: _____

申請日期: 中華民國 104 年 7 月 29 日

新增 複製 修改 刪除 **上傳確認書後，才可確認上傳 變更對照表
許可列印(審查專用) 產出許可公開資料表

二、許可申請介面

◆ 許可作業-公開作業(續)

資料內容		
	基本資料	水污染防治措施資料/彙總
廢(污)水(前)處理設施	廢(污)水貯留	廢(污)水回收使用
廢(污)水委託處理	廢(污)水排放土壤	以管線排放於海洋
逕流廢水	漁牧綜合經營	
排放地面水體放流口	自來水廠緊急應變措施	
納入污水下水道系統或污水下水道排放口	廢(污)水貯油場	
自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表	採樣及檢(監)測	水質檢測報告之檢驗測定機構資料
水污染防治措施資料技師簽證表	水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表	
水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書 (未上傳確認書)限上傳.jpg檔案格式，上傳後會夾帶在許可列印word檔中)		
資料公開作業		
水污染防治措施計畫及許可申請文件		
許可核准文件		

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>>資料公開作業>>查看

目前無公開上傳資料！

新增公開資料上傳

檔案容量限制及個數
申請表格:20MB以下
附件:20MB以下,最多可上傳10個(分別壓縮或切割壓縮)，壓縮檔內容限制JPG、GIF或PDF

http://waterpollute.epa.gov.tw/?TableName=..._5_Permiss...

附件上傳

注意事項：由於上傳檔名不支援中文，所以上傳的文件名不要使用中文！謝謝！

檔案大小請在20MB以下及限制檔名為PDF，不然無法上傳！謝謝！

許可申報資料公開上傳

管制編號	A3800000
申請單位	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	105年7月1日
審查狀況	未審查
申請表格上傳	
檔案格式：限PDF檔 大小請在20MB以下)	(附件1：查看 刪除)
附件上傳	
(檔案格式：限rar或zip或pdf檔，一個檔案大小請在20MB以下，可上傳10個檔案)	尚未上傳檔案 上傳檔案

二、許可申請介面

◆ 許可作業-確認上傳

廢(污)水(前)處理設施	基本資料	水污染防治措施資料彙總
廢(污)水委託處理	廢(污)水貯留	廢(污)水回收使用
逕流廢水	廢(污)水排放土壤	以管線排放於海洋
排放地面水體放流口	漁牧綜合經營	
納入污水下水道系統或污水下水道排放口	自來水廠緊急應變措施	
自動監測設施、攝錄影監視、連線傳輸設施、電子式電度表及放流水水量、水質自動顯示看板資料表	廢(污)水貯油場	
水污染防治措施資料技師簽證表	採樣及檢(監)測	水質檢測報告之檢驗測定機構資料
水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書 (已上傳確認書)	水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表	
資料公開作業		
水污染防治措施計畫及許可申請文件		
許可核准文件		
※此筆資料，事業已確認上傳 日期：2016/5/6 下午 12:43:29		
[新增] [複製] [修改] [刪除] [確認上傳] [電子簽章]		
[許可列印(審查專用)] [產出許可公開資料表] [變更對照表]		

您的位置：(95年後)事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請

序號	管制編號	申請單位	申請日期▼	技師簽證確認資料	電子簽章
1	H43B2743	晶泰國際科技股份有限公司安東廠	105年5月3日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
2	H43B2743	晶泰國際科技股份有限公司安東廠	104年12月18日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章
3	H43B2743	晶泰國際科技股份有限公司安東廠	100年3月17日	查詢技師簽證確認資料	查看電子簽章

查詢

自願網路申報對象(帳號：有效)

管制編號	H43B2743
申請單位	晶泰國際科技股份有限公司安東廠
申請日期	105年5月3日
系統傳輸日期	105年5月3日
案件編號	H100064740
一、聯絡人及方式	
(一)姓名	
(二)電話	03-4634289#5005
(三)行動電話	0911933351
(四)傳真電話	03-4634176
(五)電子郵件地址	1.jiahueyliu@taicystal.com
二、所採行之水污染防治措施及其他後續行為(可複選)	
設置廢(污)水(前)處理設施	
納入污水下水道系統	
逕流廢水污染削減措施	
水污染防治措施計	

三、許可修正重點

申請項目表

修改申請類別格式，新增原領有類別勾選

明確申請類別之水措計畫登記選項

明確許可事前、事後變更條件

三、共同申請者		
(一)原領有類別	☐ 水污染防治措施計畫	☐ 簡易排放許可文件
	☐ 排放地面水體許可證	☐ 貯留許可文件
(二)申請類別	☐ 水污染防治措施計畫	☐ 簡易排放許可文件
	☐ 排放地面水體許可證	☐ 貯留許可文件
四、申請類別及目的(可複選)	☐ 申請	☐ 新申請
	☐ 申請	☐ 重新申請
	☐ 登記(納管事業水污染防治措施計畫)	
	變更內容概述：	
	應事前變更(依許可申請審查管理辦法第22條及第23條規定)	
(三)申請目的	☐ 產生廢(污)水之主要製程設施	☐ 每日最大生產或服務規模
	☐ 水污染防治措施或其他後續行為	☐ 核准量
	☐ 涉及功能測試	☐ 處理設施個單元功能、操作參數
	☐ 其他：	☐ 放流口或採樣口
	☐ 應事後變更(依許可申請審查管理辦法第21條規定)	
	☐ 基本資料	
	☐ 廢(污)水水量、污泥量之計測設施、計量方式及其校正維護方法	
	☐ 除中央主管機關依本法第十四條之一第一項指定公告之事業外，其增加或變更作業系統用水來源、產生廢(污)水之主要製程設施，或其每日最大生產或服務規模，且未增加用水量、廢(污)水產生量，及未變更廢(污)水(前)處理設施及污泥處理設施功能	
	☐ 受託處理同業別支廢(污)水者，於核准餘裕量內之委託者及其委託廢(污)水量	
	☐ 廢(污)水處理設施單元汰舊換新(規格條件及功能皆與原許可證(文件)登記相符)	
	☐ 僅變更廢(污)水處理設施單元之附屬機具設施	
	☐ 畜牧業設置之厭氧沼氣收集袋或貯存槽(取得土壤處理許可證者適用)	
	☐ 縮減每日最大用水量、廢(污)水產生量	
	☐ 其他：	

三、許可修正重點

申請項目表

新增申請文件應經技師簽證或自行委託環工技師簽證勾選



五、本次申請文件
經技師簽證

☐依本法規定應經技師簽證者
☐依本法規定非屬應經技師簽證，自行委託環工技師簽證者

新增實際設置專責人員資料
(原基本資料表)



六、本次申請時
實際設置之
專責人員資料

甲級專責人員證號：、、、，共設置甲級人
乙級專責人員證號：、、、，共設置乙級人

新增申請檢附水質檢測報告之檢驗測定機構資料
(刪除「水質檢測報告之檢驗測定機構資料」)



七、本次申請檢附
水質檢測報告
之檢驗測定機
構資料

水質檢測報告之檢驗測定支機構名稱：
檢驗測定機構證號：

三、許可修正重點

變更項目表

新增表格
應依預計變更之
欄位，勾選變更
項目



本次變更內容填寫時，其變更處應以紅字底線進行標示，並將標示後之整份申請文件，另以電子檔或掃描方式以網路方式上傳(步驟請參考下頁)

您的位置：(95年後)事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 申請項目/變更項目表>> 查看

管制編號	A3800000
事業名稱	磁科工程顧問 有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
基本資料表	☐ 一、事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置 ☐ 二、負責人姓名、身分證明文件字號、住址及聯絡電話 ☐ 三、廢水處理專責人員設置情形 ☐ 四、主管機關或目的事業主管機關許可、登記、執照或其他證明文件 ☐ 五、是否屬應檢測申報放流水水質生物毒性之對象 ☐ 六、是否屬水污染防治法第14條之1第1項或水污染防治法第14條之1第2項規定之對象 ☐ 七、公共及工業區專用污水下水道系統類別及系統所屬查察代碼(不列入)核准登記事項
廢(污)水產生與水污染防治措施流向示意圖	
水質水量平衡示意圖	
特殊情形流程示意圖	
用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表	☐ 一、用水來源種類 ☐ 二、廢(污)水種類及產生量 ☐ 三、廢(污)水回收使用情形 ☐ 四、餐飲業、觀光旅館(飯店)之溫泉水資料 ☐ 五、與廢(污)水、污泥產生量有關之製成設施、生產或服務規模 ☐ 六、原廢(污)水水量、水質資料
廢(污)水(初)處理設施資料表	☐ 一、操作頻率、處理來源及水量 ☐ 二、廢(污)水處理前、後水質資料 ☐ 三、廢(污)水處理單元名稱及操作參數 ☐ 四、污泥收集、處理、量測資料 ☐ 五、以餘餘量委託處理資料 ☐ 六、廢(污)水(初)處理設施之代操作者資料 ☐ 七、稀釋用水來源及水量 ☐ 八、廢(污)水(初)處理設施相關成本資料 ☐ 九、緊急應變方法
廢(污)水貯留資料表	☐ 一、設施容量 ☐ 二、材質 ☐ 三、型式 ☐ 四、設施位置 ☐ 五、貯留廢(污)水來源及水量 ☐ 六、貯留後處理方式及水量 ☐ 七、緊急應變方法 ☐ 八、廢棄物掩埋場返滲出水至掩埋面者
廢(污)水回收使用資料表	☐ 一、回收用水來源 ☐ 二、回收使用之廢(污)水採機口設置位置 ☐ 三、回收水是否符合放流水標準 ☐ 四、回收用途資料 ☐ 五、緊急應變方法
廢(污)水委託處理資料表	☐ 一、委託處理情形 ☐ 二、委託處理者情形 ☐ 三、緊急應變方法
廢(污)水排放土壤資料表	☐ 一、土壤處理土地區段資料 ☐ 二、採行土壤處理之土地區段切結事項 ☐ 三、土壤處理土地區段之土壤特性、經農業主管機關及相關單位之鑑定資料 ☐ 四、廢(污)水(初)處理方式及其他相關措施 ☐ 五、六、排放土壤廢(污)水資料及相關措施 ☐ 七、廢污水排放土壤處理後之土壤、地下水檢測內容 ☐ 八、廢(污)水經土壤處理後，滲流至地面水體者 ☐ 九、緊急應變方法 ☐ 十、檢驗與維護計畫

三、許可修正重點

◆變更對照表製作步驟參考

資料內容		
變更項目表	基本資料	水污染防治措施
廢(污)水(前)處理設施	廢(污)水貯留	廢(污)水回收使用
廢(污)水委託處理	廢(污)水排放土壤	以管線排放於海洋
逕流廢水	漁牧綜合經營	處理單元進出水
排放地面水體放流口	自來水廠緊急應變措施	
納入污水下水道系統或污水下水道排放口	廢(污)水貯油場	
採樣及檢(監)測		
水污染防治措施資料技師簽證表		
技師懲戒資料查詢		
水污染防治措施計畫及許可申請資料	水污染防治措施計畫及許可申請文件檢核表	
書(未上傳確認書)限上傳jpg檔案格式，上傳後會夾帶在許可列印word檔中)		
資料公開作業		
一年內處分紀錄		
水污染防治措施計畫及許可申請文件		
許可核准文件		
※此筆資料，事業未確認上傳		

1.1
點選[許可列印]產出
WORD檔申請內容

附件 正本上傳	(檔案格式：限rar或zip或pdf檔，一個檔案大小請在20MB以下，可上傳10個檔案) **附件未隱匿版 尚未上傳檔案 上傳檔案
	**首頁用印 尚未上傳檔案 上傳檔案 (檔案限jpg或pdf格式及大小500KB以下)
	**變更對照表(請自行製作變更對照表) 尚未上傳檔案 上傳檔案

2.
將標示後之整份申請文件，另以電子檔或掃描方式以網路方式上傳

頁次：5/28			
貳、基本資料表			
一、事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置			
(一A)名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)	(一B)管制編號	A3800000
(二A)座落位置之地址	115 臺北市大同區大同街三號		
(二B)座落位置之地號			
(三A)母公司或上級機關(構)名稱		(三B)管制編號	
(三C)母公司或上級機關(構)地址	TEST2		
(四A)核准設立登記日期	095 年 01 月 01 日	(四B)開始營運日期	095 年 01 月 01 日
(五)座標(TWD97WGS84)*(本欄 WGS84 座標由系統自動轉換，業者於資料上傳前，應確認 WGS84 座標是否正確)			
1. 大門位置座標	TWD97 WGS84	東向座標：220605；北向座標：2670910 緯度：24.143176；經度：120.710761	
2. 放流口座標	TWD97 WGS84	排放地面水體放流口：DD01 東向座標：184453.3；北向座標：2492681.8 排放地面水體放流口：DD01 緯度：22.532726；經度：120.362778	
(六)用地類別代碼	[AA]非都市 特定農業區	(七)是否位於工業區	
(八A)事業或污水下水道系統別代碼	主業別：↓ 1.[0104]醱酵業 子業別：↓ 1.[104-01]醱酵製造業	(八B)主計處行業別代碼	
(九)位於自來水水質水量保護區	√ 否		
(十)是否位於總量管制區	√ 否		
二、負責人姓名、身分證號碼、住址及聯絡電話			
(一A)負責人姓名	王董	(一B)職稱	負責人
(一C)身分證/護照字號	S233333333	(一D)出生日期	民國 53 年 10 月 25 日
(一E)聯絡電話	02-66308000		
(一F)戶籍所在地住址	台北市大安區忠孝東路四段 280 號		
(二A)負責人授權之代理人姓名			
(二C)身分證/護照字號			
三、廢水處理專責人員應填情形			
四、主管機關或目的事業主管機關			
(一A)登記資本額			

1.2
本次變更內容填寫時，其變更處應以紅字底線進行標示

三、許可修正重點

基本資料表

新增「座落位置
地號」欄位



一、事業或污水下水道系統名稱及地址或座落位置		
(一)管制編號	A3800000	
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)	
申請日期	109年3月11日	
(二A)座落位置之地址/地號	115	臺北市大同區大同街三號
(二B)座落位置地號		

新增「是否屬應
檢測申報放流水
水質生物急毒性
之對象」欄位



五、是否屬應檢測申報放流水水質生物急毒性之對象(本欄由主管機關寫)

- ☐ 是，其核准許可廢污水排放量達每日兩萬立方公尺以上，屬工業區轉用污水下水道系統或屬晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業、印刷電路板製造業、石油化學業、化工業、造紙業之事業(但原水來源為海水或放流水為高濃度鹵離子廢水，且排入之承受水體為海洋者，免檢測申報生物急毒性。)
- ☐ 否

三、許可修正重點

水質水量平衡示意圖

明確區分
處理單元之進出
水質資料



明確應標示各處理單元
設計最大進出之水量及
填寫設計最大污染物濃
度及質量

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 處理單元之進出水質資料>> [查看](#)

序號	管制編號	申請日期	處理設施編號一序號	水流編號	水質項目
1	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[65]水溫(攝氏)
2	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[66]pH值
3	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[60]生化需氧量 (mg/L)
4	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[61]化學需氧量 (mg/L)
5	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[62]懸浮固體 (mg/L)
6	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[03]硝酸鹽氮
7	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[04]氨氮
8	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[06]酚類
9	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[09]油脂
10	A3800000	107年10月11日	T01-01	WTA01-01	[71]真色色度

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	107年10月11日
處理設施編號一序號	T01-01
水流編號	出流水 WTA01-01
水質項目名稱及代碼	[65]水溫(攝氏)
濃度	10~35
質量(公斤/日)	-

新增

從舊處理設施表單匯入

修改

單一修改

從水流編號複製水質

刪除

刪除整個水流編號

列印

**水溫、氨離子濃度指數、大腸桿菌、透視度、導電度、色度、濁度、生物急毒性不需輸入質量

三、許可修正重點

水質水量平衡示意圖

從舊處理設施表單匯入

修改

單一修改

從水流編號複製水質

刪除

刪除整個水流編號

處理單元之進出水質資料 系統功能說明

您的位置：(95年後)事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廠(污)水(前)處理設施資料>> 廠(污)水處理單元名稱及操作參數>> 進入處理單元之進流水質資料>> [新增](#)

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	107年5月6日
處理設施編號一序號	T01—
水流編號	**如：進流水(WTB01-01)、出流水(WTA01-01)

序號	水質項目	檢測值
1		或 ☐ ND (低於方法偵測極限) ~ 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)
2		或 ☐ ND (低於方法偵測極限) ~ 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)
3		或 ☐ ND (低於方法偵測極限) ~ 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)

將舊表格資料轉入處理單元之進出水質資料

處理設施編號一序號	T01—01
水流編號	出流水 WTA01-01
水質項目名稱及代碼	[65]水溫(攝氏)
濃度	10~ 35
質量(公斤/日)	-

**水溫、氫離子濃度指數、大腸桿菌、透視度、導電度、色度、濁度、生物急毒性不需輸入質量

**除水溫、氫離子濃度指數需輸入檢測值最大與最小值，其餘僅輸入最大值

三、許可修正重點

水質水量平衡示意圖

處理單元之進出水質資料 系統功能說明

從舊處理設施表單匯入

修改

單一修改

從水流編號複製水質

刪除

刪除整個水流編號

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 進入處理單元之進流水質資料>> 選擇水流編號

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	107年10月11日

序號	處理設施編號-序號	水流編號	選擇
1	T01-01	WTA01-01	修改
2	T01-01	WTB01-01A	修改
3	T01-01	WTB01-01B	修改
4	T01-02	WTA01-02	修改
5	T01-02	WTB01-02	修改
6	T01-03	WTA01-03	修改
7	T01-03	WTB01-03	修改

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 進入處理單元之進流水質資料>> 選擇水流編號

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	107年10月11日

序號	處理設施編號-序號	水流編號	選擇
1	T01-01	WTA01-01	複製
2	T01-01	WTB01-01A	複製
3	T01-01	WTB01-01B	複製
4	T01-02	WTA01-02	複製
5	T01-02	WTB01-02	複製
6	T01-03	WTA01-03	複製
7	T01-03	WTB01-03	複製

針對某股水流資料進行整批修改

序號	水質項目	檢測值	質量(公斤/日)
1	65 B5水溫(攝氏)	10 或 ☐ ND (低於方法偵測極限) ~ 35 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	
2	66 B6p H值	4 或 ☐ ND (低於方法偵測極限) ~ 12 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	
3	60 B0生化需氧量 (mg/L)	105789 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	312.105
4	61 B1化學需氧量 (mg/L)	264478 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	780.21
5	62 B2懸浮固體 (mg/L)	442 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	1.3035
6	03 B3氨氮	46 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	0.137
7	04 B4氨氮	45 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	0.1335
8	06 B6酚類	1 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	0.003
9	09 B9油脂	91 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	0.267
10	71 F1臭色色度	5000 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	
11	AC AC三氯甲烷	0.1 或 ☐ ND (低於方法偵測極限)	0.000295

確定 放棄

可選定一筆水流資料 進行整批複製到另一 股水質資料

原處理單元編號	預複製到的處理單元編號
T01-01	T01-29 T01-30 T01-31 T01-32 T01-01 T01-03 T01-02 T01-04 T01-05 T01-06 T01-07 T01-08 T01-09 T01-10 T01-11 T01-12 T01-13 T01-14 T01-15 T01-16 T01-17 T01-18 T01-19 T01-20 T01-21 T01-22 T01-23 T01-24 T01-25 T01-26 T01-27 T01-28
WTA01-01	WTB WTA
**如：01-01 ~ 01-02	

確定 放棄

三、許可修正重點

用水、廢（污）水及生產、服務量彙總表

用水來源種類之
「計量方式」由
申請者填寫



一、用水來源種類(☐ 公共、工業區、非屬事業型態之指定地區或場所用污水下水道系統，本欄位免填)

種類	申請每日最大量 (立方公尺/日)	環境影響評估書件登載量(立方公尺/日)	計量方式
(一)總用水量 = (二) + (三) + (四) + (五) + (六)	3	4	01 01水表
(二)自來水	3	4	
(三)地下水			
(四)河湖海水			
(五)再生水			
(六)其他			

廢（污）水回收
使用情形之回收
使用率，區分為
事業或指定地區
或場所、工業區
專用及公共污水
下水道系統三類



三、廢(污)水回收使用情形(☐ 是 / ☐ 否採回收使用，勾否者免填)

種類	申請每日最大量 (立方公尺/日)
(一)廢(污)水回收使用量	
(二)廢(污)水回收使用率 1.事業或指定地區場所專用污水下水道之廢(污)水回收使用率 =三、(一) / 二、(一) 2.工業區專用污水下水道系統之廢(污)水回收使用率 =三、(一) / 二、(二) 3.公共專用污水下水道系統之廢(污)水回收使用率 =三、(一) / 二、(三)	80 %

三、許可修正重點

用水、廢(污)水及生產、服務量彙總表

獨立區分「公共污水下水道系統之總廢(污)水產生量」欄位
新增其收受處理事業廢水、截流水及水肥之設計最大量與比率欄位

二、廢(污)水種類及產生量

種類	申請每日最大量 (立方公尺/日)
(一)事業或指定地區場所專用污水下水道之總廢(污)水產生量 =1+2+3+4+5	5
1.作業廢水量	1
2.洩放廢水量	2
3.未接觸冷卻水量	2
4.應收集處理之逕流廢水量	
5.污水量	
(二)工業區專用污水下水道系統之總廢(污)水產生量 =1+2+3+4 ※工業區內廢(污)水收集溝渠或管線之匯流點數目：個	
1.排水區域內之納管水量	
2.排水區域內外納管水量	
3.應收集處理之逕流廢水量	
4.截流量	
(三)公共專用污水下水道系統之總廢(污)水產生量 =1+2+3+4	
1.排水區域內之納管水量(不包含事業廢水及水肥量)	
2.排水區域內外納管水量(不包含事業廢水及水肥量)	
3.應收集處理之逕流廢水量	
4.收集處理事業廢水、截流水及水肥之設計最大量 (設計最大量比率=4./(三)：%)	

因應放流水標準草案為鼓勵公共污水下水道系統收受處理事業廢水、截流水或水肥，其許可核准量達一定比例(20%)者，氨氮及總氮得適用較寬鬆之限值

三、許可修正重點

用水、廢（污）水及生產、服務量彙總表

因應檢測申報管理辦法修正草案§49-9規定晶圓及半導體業、光電業、印刷電路業、電鍍業和金表業，應依特性分流收集處理作業廢水（新設、新增製程處理設施或重大違規者）

依特性分流收集
處理作業廢水



刪除與廢（污）
水、污泥產生量
有關之製程設施、
生產或服務規模，
申請最大量之設
計值百分比欄位



原廢(污)水水量、水質資料	
(一)原廢(污)水編號(請依序編號)	WM01
(二)原廢(污)水來源	☒ 作業廢水 依水污染防治措施及檢測申報管理辦法第49條之9規定應分流收集處理者， 需勾選下列廢水類別： 1.晶圓製造及半導體製造業、光電材料及元件製造業及印刷電路板製造業： ☒ 研磨或切割廢水 ☐ 氟系(含氟)廢水 ☐ 氫氧化四甲基胺(TMAH)有機廢水 ☐ 氧系(含氧)廢水 ☐ 鎢系(含鎢)廢水 ☐ 銅系(含銅)廢水 ☐ 其他：
	2.電鍍業及金屬表面處理業： ☐ 氟系(含氟)廢水 ☐ 鎢系(含鎢)廢水 ☐ 其他：
	☐ 洩放廢水 ☐ 未接觸冷卻水 ☐ 逕流廢水 ☐ 污水
(三)原廢(污)水產生之每日最大量	500 (立方公尺/日)

三、許可修正重點

用水、廢（污）水及生產、 服務量彙總表

新增水污染防治
法第14條之1指定
公告之事業應填
寫之「存在應揭
露污染物項目」
欄位



您的位置：(95年後)事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 水污染防治措施資料/彙總表>> 與廢（污）水、污泥產生量有關之製程設施>> 生產或服務規模資料>> **新增**

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年2月2日
(二)生產或服務規模資料	
類別	☐ 原料量 ☐ 產品量 ☐ 服務量 ☐ 其他**
名稱	
	** (2010/1起，改用新代碼，請注意！)
申請每日最大量	
存在應揭露污染物項目	
單位	

三、許可修正重點

廢(污)水(前)處理設施 資料表

操作頻率之非連續操作，修改為依申請處理最大水量及原廢(污)水水質填寫「每日操作時數」

新增「原廢(污)水編號」欄位



您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施>> 更新

管制編號	A3800000		
申請單位	環科工程顧問有限公司(測試用)		
申請日期	109年3月8日		
處理設施編號	T01		
一、操作頻率、處理來源及水量			
(一)操作頻率	☐ 連續式操作 ☒ 非連續式操作：依申請每日處理最大水量及原(廢)污水水質，每日操作 2 小時		
(二)原廢污水編號	WM01、WM02 (例：WM01、WM02.....)		
(三)廢(污)水(前)處理設施之處理來源及水量	每日最大量 以設計值 80 %申請 (立方公尺/日)	水量計測設施或計量方式	校正維護方式

三、許可修正重點

廢(污)水(前)處理設施 資料表

修正「容量」為
「有效容量」

新增有效水深及
有效容量之「計
算方式」欄位

新增相關機具設
施馬力及共用單
元序號欄位

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 廢(污)水處理單元名稱及操作參數>> 新增

管制編號	A3800000		
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)		
申請日期	109年3月8日		
(一)處理單元名稱及代碼	** (處理單元名稱若與代碼表不同時，請於本欄中補充說明)		
處理設施編號一序號	T01- **		
材質	☐ 鋼筋混凝土 ☐ 塑膠 ☐ 鋼鐵 ☐ 其他		
單元尺寸	長/直徑		(公尺)
	寬		(公尺)
	高		(公尺)
	有效水深		(公尺)
	有效容量		(立方公尺)
	數量		(單位：)
其他			
☐ 屬處理設施中間單元僅供緩衝水量用途未具水質處理效能者得不填寫操作參數			
(二)處理單元之設計操作參數(此為多筆資料，於「確定存檔」後，再輸入資料)			
(三)處理單元之量測操作參數(此為多筆資料，於「確定存檔」後，再輸入資料)			
(四)相關機具設施(此為多筆資料，於「確定存檔」後，再輸入資料)			
確定 放棄			

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 廢(污)水處理單元名稱及操作參數>> 相關機具設施>> 新增

管制編號	A3800000		
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)		
申請日期	109年3月8日		
處理設施編號一序號	T01-01		
機具設施名稱			
機具設施位置			
機具設施數量(台)			
合計馬力		KW	
共用單元序號			
EX: T01-01、T01-02			
確定 放棄			

三、許可修正重點

廢(污)水(前)處理設施 資料表

處理單元之設計操作
參數及量測操作
參數分欄填寫



您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 廢(污)水處理單元名稱及操作參數>> 查看

序號	管制編號	申請日期	處理設施編號	序號	處理單元
1	A3800000	109年3月8日	T01	01	[101]開污柵

管制編號
事業名稱
申請日期
(一)處理單元名稱及代碼
處理設施編號—序號
材質
單元尺寸

其他
☐ 屬處理設施中間單元僅供緩衝水量用途未具水質處理效能者得不填寫操作參數

(二)處理單元之設計操作參數
(三)處理單元之量測操作參數

依環工學理，設計參數(如停留時間、表面溢流率、BOD體積負荷)為功能設計單元尺寸依據，不易變動，於審查時已可確認設計值是否符合單元尺寸規劃。實務應以可操作量測之參數(如pH、MLSS、DO)記錄較具實質意義。故予以區分並刪除設計參數之記錄頻率欄位。



您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 廢(污)水處理單元名稱及操作參數>> 處理單元之設計操作參數>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號—序號	T01—01
設計參數名稱及代碼	
數值	最小值 ~ 最大值
單位	
參數計算方式	



您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 廢(污)水處理單元名稱及操作參數>> 處理單元之量測操作參數>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號—序號	T01—01
量測參數名稱及代碼	
數值	最小值 ~ 最大值
單位	
參數量測或計算方式	
記錄頻率	
確定 放棄	

三、許可修正重點

廢(污)水(前)處理設施 資料表

污泥處理單元之設計
操作參數及量測
操作參數分欄填寫

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 污泥處理設施單元及操作參數>> 查詢

序號	管制編號	申請日期	處理設施編號	序號	污泥處理單元
1	A3800000	109年3月8日	T01	01	[102]流量量測裝置

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號	T01
序號	01
污泥處理單元名稱及代碼	T01-01流量量測裝置
設計操作參數	
量測操作參數	
污泥處理單元名稱及代碼	污泥處理單元名稱及代碼
馬力	1KW 13重轉(台)
設計使用頻率	依設計污泥最大產生量，每月應操作1天，每天應操作1小時。 (=污泥貯存單元容量(如消化槽、濃縮槽等污泥貯存單元)/污泥處理單元設計最大處理量)
其他說明	
單元尺寸	曬乾床或其他污泥處理單元
長(直徑)	(公尺)
寬	(公尺)
高	(公尺)
容量	(立方公尺)
其他	
數量	(個)

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 污泥處理設施單元及操作參數>> 處理單元之設計操作參數>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號-序號	T01-01
設計參數名稱及代碼	
數值	最小值 ~ 最大值
單位	
參數計算方式	
確定 放棄	

您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 污泥處理設施單元及操作參數>> 處理單元之量測操作參數>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號-序號	T01-01
量測參數名稱及代碼	
數值	最小值 ~ 最大值
單位	
參數量測或計算方式	
記錄頻率	

三、許可修正重點

廢(污)水(前)處理設施 資料表

增加有害污泥之
「六價鉻」、「銀」
勾選欄位



您的位置：事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 廢(污)水(前)處理設施資料>> 污泥特性、收集及清運頻率>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問 有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
處理設施編號	T01
污泥特性	☐ 一般 ☐ 有害(☐ 銅, ☐ 銀, ☐ 硒, ☐ 鎘, ☐ 鉻, ☐ 六價鉻, ☐ 汞, ☐ 鉛, ☐ 砷, ☐ 銀, ☐ 其他)
收集方式	☐ 桶裝 ☐ 袋裝 ☐ 槽裝 ☐ 其他
清運頻率	次 /
清除方式	☐ 自行 ☐ 委託 ☐ 其他

三、許可修正重點

排放地面水體放流口資料表

新增管理機關（構）
同意文件影本之
「核准字號」、
「核發日期」、
「有效期限」填寫
欄位



您的位置：(95年後)事業、公共、工業區、指定地區或場所下水道許可申請>> 排放地面水體放流口>> 新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問 有限公司(測試用)
申請日期	109年3月8日
一、配置設施	(一)放流口編號 D (不含逕流廢水放流口) ☐ 告示牌 ☐ 陰井 ☐ 採樣平台 ☐ 進出道路 ☐ 設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 ☐ 放流口設置於主管機關指定之作業環境外位置，主管機關指定完成日期 (年月日請用 / 號或 . 號分隔) (屬水污染防治措施計畫及檢測申報管理辦法第56條第1項各款情形之一情事或非連續性排放廢(污)水，且有繞流排放之虞，經主管機關指定者填寫此欄位) ☐ 其他 (二)共同排放廢(污)水採樣口編號SD (屬二以上事業採共同排放管線共同排放者填寫) ☐ 告示牌 ☐ 採樣平台 ☐ 進出道路 ☐ 設置於作業環境外可供主管機關直接採樣 (一) ☐ 有 ☐ 無 排入灌溉渠道 名稱及代碼：
核准字號：	
核發日期： (年月日請用 / 號或 . 號分隔)**	
有效期限： (年月日請用 / 號或 . 號分隔)**	

「適用放流水標準
行業別」之「主業
別」及「子業別」
修正為「行業別」

三、適用放流水標準行業別	行業別1.
	行業別2.
	行業別3.
	行業別4.
	行業別5.
四、較放流水標準加嚴之	

同時符合二種以上不同業別者，其應符合之放流水標準行業別均應填寫

三、許可修正重點

文件檢核表

- 一 新增標示「檢附之相關附件標示◎者涉及由技師簽證查核事項者，簽證技師應針對涉及內容進行確認，標示△者，若同時涉及主管機關審查及技師簽證查核事項，技師及主管機關均須確認」。
- 二 明確「申請」、「變更/變更併同展延」、「展延」之文件檢核表。
- 三 回收使用資料表，新增提供他人回收使用之使用者同意書附件。
- 四 「用水、廢（污）水及生產、服務量彙總表」，新增「各股原廢（污）水水色照片」附件勾選。
- 五 「廢（污）水（前）處理設施資料表」，新增「廢（污）水（前）處理設施單元尺寸設計圖說」。
- 六 其他，新增其他經主管機關指定之文件附件勾選。

三、許可修正重點

守法者許可免公開附件

配合許可審查管理辦法修正草案§56及§57規定，申請日前一年內，未有違反本法情事經主管機關處分者，免公開許可附件

水污染源管制資料管理系統 www.epa.gov.tw Water pollut

工業區管制資料

管制現況

許可作業

廢水管理計畫

畜牧廢水管理計畫

試驗計畫書

專責設置

定檢申報

預報檢測日期

其他申報

查核作業

處分作業

逕流廢水

考核作業

(四)填表人姓名

(五)填表人Email

(六)公司(機構)地址

申請類型

資料內容

基本資料	用水、廢(污)水產生、處理及排放資料
排放地面水體放流口	文件檢核表
受託處理	漁牧綜合經營
委託處理	廢(污)水貯留
	廢(污)水回收使用
水污染防治措施資料技師簽證表	
採樣及檢(監)測	水質檢測報告之檢驗測定機構資料

水污染防治措施計畫及許可申請資料確認書(已上傳確認書)(限上傳jpg檔案格式，上傳後會夾帶在許可列印word檔中)

書面業者-水污染防治措施計畫及許可申請文件

◎水污染防治措施計畫及許可申請文件-正本

資料公開作業


◎水污染防治措施計畫及許可申請文件【資料公開上傳】

◎許可證核准量及首頁【資料公開】

一年內處分紀錄 *1年內有處分情形者，附件應上傳公開

水污染源管制資料管理系統之許可公開作業，新增處分紀錄查詢功能及備註提醒文字

四、定檢申報介面



定檢申報流程

四、定檢申報介面

建立定檢 申報資料

a. 點選「定檢申報」，並點選「新增」，開始本次申報作業之建檔

序號	管制編號	事業名稱	申報日期	申報日期(起)	申報日期(迄)
1	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	108年1月3日	108年7月1日	108年12月31日

b. 依所採行之處理或排放措施勾選並檢附相關申報表，[確定]存檔後，則會出現應填寫之申報表。

五、本次申報表格種類(可複選)

申報表格種類

- ☒ 製程設施、用水來源及原廢(污)水申報表
- ☐ 廢(污)水貯留申報表
- ☐ 廢(污)水(前)處理設施操作申報表
- ☐ 廢(污)水委託處理申報表
- ☐ 廢(污)水以海放管排放海洋申報表
- ☐ 廢(污)水回收用申報表
- ☒ 廢(污)水排放地面水體申報表
- ☐ 土壤處理申報表
- ☐ 畜牧業採漁牧綜合經營申報表申報表
- ☐ 逕流廢水/承受水體水質檢測資料申報表

是否為共同設置廢(污)水處理設施處理者 ☐ 是 ☐ 否

申報期間廢(污)水處理即排放與法規符合度說明

是否符合 ☒ 符合法令規定 ☐ 與法令規定不一致

備註

點選「確定」，此頁面資料即可存檔

c. 請點選各申報表，輸入資料

- 製程設施、用水來源及原廢(污)水申報表
- 原廢(污)水水質水量檢測結果申報表
- 廢(污)水(前)處理設施操作申報表
- 廢(污)水排放地面水體申報表
- 廢(污)水檢測申報文件檢核表

四、定檢申報介面

◆ 定檢申報-複製功能簡介

水污染管制資料管理系統

www.epa.gov.tw

Water pollute

1 選擇即有許可資料

2 選擇複製

3 輸入新案件申報日期

您的位置：定檢基本資料 >> 查看

序號	管制編號	事業名稱	申報日期	申報日期(起)	申報日期(迄)
1	A3800000	環科工程顧問有限公司(測試用)	105年1月1日	105年1月2日	105年6月29日
2	A3800000	環科工程顧問有限公司	104年1月22日	103年10月1日	103年12月31日
3	A3800000	環科工程顧問有限公司	104年1月1日	104年1月1日	104年3月31日
4	A3800000	環科工程顧問有限公司	104年1月1日	105年1月1日	105年6月30日

備註

- ◎製程設施、用水來源及原廢(污)水申報表
- ◎原廢(污)水水質水量檢測結果申報表
- ◎廢(污)水(前)處理設施操作申報表
- ◎廢(污)水排放地面水體申報表
- ◎廢(污)水貯留申報表
- ◎廢(污)水委託處理申報表
- ◎廢(污)水以海放管排放海洋申報表
- ◎廢(污)水回收使用申報表
- ◎土壤處理申報表
- ◎畜牧業採漁牧綜合經營申報表
- ◎逕流廢水承受水體水質檢測資料申報表

新增 複製 定檢列單

管制編號 A3800000

事業名稱 環科工程顧問有限公司(測試用)

原資料 申報日期: 105年1月1日

新資料

申報日期: 105年7月6日 (年/月/日請用 / 號或 . 號分隔) **

申報期間(起): 105年1月1日 (年/月/日請用 / 號或 . 號分隔) **

申報期間(迄): 105年6月30日 (年/月/日請用 / 號或 . 號分隔) **

開始複製 取消 放棄

◆定檢申報-首頁上傳與確認上傳

完成資料公開且上傳首頁及正本附件後，點選「**確認上傳**」，即表示將此申報資料傳送至審查單位，系統鎖定無法在異動資料，若遇更改資料，請依補件流程進行資料更新

五、定檢修正重點

發電廠燃煤 採購及使用 記錄申報表

新增發電廠燃煤 採購及使用記錄 申報表

檢測申報管理辦法修正草案§49-8規定，使用燃煤之發電廠，自107年1月1日起應記錄申報**燃煤總汞量**相關資料及燃煤總汞量達一定濃度時應提出**汞總量管理計畫**

您的位置：95年定檢基本資料>> 燃煤採購紀錄>> 查看

管制編號	A3800000	
事業名稱	環科工程顧問 有限公司(測試用)	
申報日期	108年7月1日	
申報期間	108年1月1日~108年6月30日	
一、燃煤採購紀錄		
二、燃煤使用量		
月份	每月 燃煤使用量(公噸/月)	
一月	489519	
二月	274586	
三月	335683	
四月	335475	
五月	486274	
六月	257087	
三、前一年採購燃煤之總汞量加權平均值		
年度	燃煤之總汞量加權平均值 (毫克/公斤，乾基)	總汞量已達應提出汞總量管理計畫之條件 (總汞量加權平均值高於乾基濃度 0.3 毫克/公斤)
		否

您的位置：95年定檢基本資料>> 發電廠燃煤採購及使用紀錄申報表>> 燃煤採購紀錄>> 新增

管制編號	A3800000	
事業名稱	環科工程顧問 有限公司(測試用)	
申報日期	108年7月1日	
採購燃煤批次(i)		
採購日期	(年月日請用 / 號或 . 號分隔)**	
燃煤來源		
每批次採購之燃煤量(公斤)(Mi)		
每批次採購之燃煤總汞量(毫克/公斤，乾基)(Ci)		
總汞量已達應提出汞總量管理計畫之條件 (總汞量高於乾基濃度 0.45 毫克/公斤)	☐ 是； ☐ 否	
確定 放棄		

五、定檢修正重點

守法者簡化程序

四、本次申報表格種類(可複選)

申報表格種類	◆ 製程設施、用水來源及原廢(污)水資料申請表 ◆ 廢(污)水貯留申報表 ◆ 廢(污)水(前)處理設施操作申報表 ◆ 廢(污)水回收使用申報表 ◆ 廢(污)水排放地面水體申報表 ◆ 發電廠燃煤採購及使用紀錄申報表
是否為共同設置廢(污)水處理設施處理者	否
申報期間廢(污)水處理及排放與法規符合度說明	
是否符合	符合法令規定
審查情況	
	審查結果
定檢首頁上傳	查看附件 (檔案(pdf)或圖檔(jpg)大小請在300KB以下)
附件正本上傳	查看附件1 查看附件2 (檔案格式：限rar或zip或pdf) ※請依106年12月27日修正發布之「水污染防治措施」
備註	
	◎製程設施、用水來源及原廢(污)水申報表 ◎原廢(污)水水質水量檢測結果申報表 ◎廢(污)水(前)處理設施操作申報表 ◎廢(污)水排放地面水體申報表 ◎廢(污)水貯留申報表 ◎廢(污)水回收使用申報表 ◎發電廠燃煤採購及使用紀錄申報表 ◎廢(污)水檢測申報文件檢核表
定檢申報公開	一年內處分紀錄

資料公開作業

檢測申報管理辦法 §92 應檢具之文件	守法業者	違規者
水質水量檢測報告	V	V
以海放管排放廢(污)水於海洋者，其海域環境監測紀錄	V	V
其他經主管機關指定事項	V	V
廢(污)水自行或委託清運之處理單據或發票影本		V
污泥自行或委託清運之單據或發票影本		V
採樣人員進廠起訖日期及時間、採樣起訖日期及時間、會同事業人員採樣照片		V
藥品採購之單據或發票影本		V
累計型水量計測設施校正維護之紀錄及單據或發票之影本		V
各水措設施單元及放流口之現況照片		V

當次申報月份首日前一年內

五、定檢修正重點

守法者簡化程序

◆ 應網路預申報對象(一年內有處分紀錄者)

對象	條件說明
污水下水道系統	一、公共污水下水道系統。
	二、工業區專用污水下水道系統。
	三、經下水道主管機關指定為應設置專用污水下水道系統之地區或場所。該地區或場所，以符合水污染防治法事業分類及定義，且達事業一、二規定之規模者為限。
	四、屬水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，應設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表、水量、水質自動監測設施及攝錄影監視系統、放流水水量或水質自動顯示看板者。
事業	一、核准最大廢水產生量達每日一百立方公尺（公噸/日）以上之事業。但不包含畜牧業。
	二、核准最大廢水產生量未達每日一百立方公尺（公噸/日）之下列事業： （一）金屬表面處理業。 （二）印刷電路板製造業。 （三）晶圓製造及半導體製造業。 （四）電鍍業。 （五）製革業。 （六）環境檢驗測定機構。 （七）實驗、檢（化）驗、研究室。但學校之實驗、檢（化）驗、研究室，不在此限。
	三、廢（污）水納入污水下水道系統之事業，達一、二規定之規模者。該事業以產生作業廢水、洩放廢水或未接觸冷卻水，並納入科技部新竹科學工業園區、科技部中部科學工業園區或科技部南部科學工業園區污水下水道系統者為限。
	四、屬水污染防治措施及檢測申報管理辦法規定，應設置廢（污）水（前）處理設施獨立專用電子式電度表、水量、水質自動監測設施及攝錄影監視系統、放流水水量或水質自動顯示看板之事業。但不包含畜牧業。

五、定檢修正重點

1. 進入預報檢測日期系統

依「應以網路傳輸方式辦理水污染防治措施計畫與許可證（文件）之申請、變更或展延及檢測申報之對象與作業方式」公告第三點，附表所列事業或污水下水道系統，於執行水質採樣日前一年內，有違反水污法經主管機關處分者，始須辦理預申報。非屬預申報對象者，如自願辦理預申報，應符合預申報相關規定並於完成採樣後24小時內，申報實際採樣執行內容

水污染管制資料管理系統

您的位置：預報檢測日期>> 預報檢測記錄>> 一年內處分紀錄

序號 管制編號 事業名稱 申報檢測日期 預定採樣日期 狀態

1	A3800000	環科工程顧問 有限公司(測試用)	107年10月1日	107年10月23日	請於檢測完成當日內填寫後續申報
2	A3800000	環科工程顧問 有限公司(測試用)	107年3月26日		

資料總計 44 筆，本次統計 44 筆

**依「應以網路傳輸方式辦理水污染防治措施計畫與許可證（文件）之申請、變更或展延及檢測申報之對象與作業方式」公告第三點，附表所列事業或污水下水道系統，於執行水質採樣日前一年內，有違反水污法經主管機關處分者，始須辦理預申報。非屬預申報對象者，如自願辦理預申報，應符合預申報相關規定並於完成採樣後24小時內，申報實際採樣執行內容。

條件篩選 - Google Chrome

https://waterpollute.epa.gov.tw/Program/Common/Function/S...

您的位置：查詢日期前1年內處分紀錄>> 查看

查詢日期 107.11.1

確定 取消

查詢 - Google Chrome

https://waterpollute.epa.gov.tw/Program/Common/Function/S...

您的位置：預報檢測日期>> 查詢1年內處分紀錄>> 查看

處分序號	處分公文字號	處分日期
30-103-020001	字第123號	107年1月1日

關閉視窗

五、定檢修正重點

2.採樣24小時前建立預報檢測日期

您的位置：預報檢測日期>> (24小時前)新增

管制編號	A3800000
事業名稱	環科工程顧問 有限公司(測試用)
行業別	印染整理業(印花、梭織布染整者)
申報檢測日期	105年6月12日
聯絡人姓名	林姓名
聯絡電話	23117722
行動電話	0911000123
電子郵件地址	1. emali@email.com.tw 2. 3.
環境檢驗測定機構代碼 (請依本系統提供之代碼填寫)	09 09精湛檢驗科技股份有限公司 ** (請
採樣(量測)人員	姓名一
採樣日期	105年6月13日 (年月日 請用 / 號或
採樣時間 (採24小時制)	14 : 0 ~ 兩小時之後 (一
檢測或量測項目 (請於存檔後再去下檔鍵入)	
確定儲存	放棄

2.1

您的位置：預報
24小時前預報

申報檢測日期	105年6月12日
聯絡人姓名	林姓名
聯絡電話	23117722
行動電話	0911000123
電子郵件地址	1. emali@email.com.tw 2. 3.
環境檢驗測定機構名稱 及代碼	(09)精湛檢驗科技股份有限公司
採樣(量測)人員	姓名一
採樣日期	105年6月13日
採樣時間	14 : 0 ~ 16 : 0
檢測或量測項目	查看項目 [檢測或量測項目尚無資料]
環檢所檢測系統資料	尚無資料(請業者提醒檢測公司至環檢所檢測系統輸入資料並確認管制碼)
返回	

2.2

量測完成翌日內

環境檢驗測定機構名稱 及代碼	
採樣(量測)人員	
採樣日期	
採樣時間	~ :
檢測或量測項目	請先點選-量測完成翌日內
不符合原因說明	

http://waterpollute.epa.gov.tw/?Title=檢測機構代碼&StoredProce...

請選擇查詢欄位

查詢

序號	檢測機構代碼	檢測機構名稱
1	01	九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心
2	03	亞太環境科技股份有限公司檢驗室
3	04	松密環保科技股份有限公司檢驗室
4	05	謙德檢驗股份有限公司檢驗室
5	07	衛宇檢驗科技股份有限公司檢驗室
6	08	上準環境科技股份有限公司
7	09	精港檢驗科技股份有限公司
8	10	中環科技事業股份有限公司環境分析實驗室
9	11	財團法人中興工程顧問社環境檢驗室
10	12	精準環境股份有限公司檢驗室
11	13	汎美檢驗科技有限公司
12	14	佳美檢驗科技股份有限公司檢驗室
13	15	台旭環境科技中心股份有限公司檢驗室
14	17	台灣糖業股份有限公司環境檢測中心
15	18	台灣檢驗科技股份有限公司
16	19	華光工程顧問股份有限公司試驗部高雄環工試驗室
17	20	遠濟製藥廠股份有限公司檢驗室
18	21	元智大學環科中心檢測實驗室

滑鼠右鍵點兩下
可出現機構代碼檔

採樣24小時前均可
修改，無須環保局解
鎖

五、定檢修正重點

3.採樣後翌日前申報檢測日期

您的位置：預報檢測記錄>>預報檢測記錄查看

24小時前預報

管制編號 A3800000
事業名稱 環科工程顧問有限公司(測試用)
行業別 印染整理業(印花、梭織布染整者)
申報檢測日期 105年8月8日
聯絡人姓名 FANNY
聯絡電話 02-27733317
行動電話 1234-567890

電子郵件地址 1.fanny@estc.tw
2.
3.

環境檢驗測定機構名稱及代碼 [09] 精湛檢驗科技股份有限公司

採樣(量測)人員 11111
採樣日期 105年8月29日
採樣時間 10:00 ~ 12:00
檢測或量測項目 查看項目
環境所檢測系統資料 尚無資料(請業者提醒檢測公司至環境所檢測系統輸入資料並確認管制編號無誤)!

返回

量測完成翌日內

環境檢驗測定機構名稱及代碼
採樣(量測)人員
採樣日期
進場時間
採樣時間
檢測或量測項目 請先點選-量測完成翌日內
不符合原因說明

採樣後須建立實際檢測資料，此功能開放至翌日晚間12點時前

量測完成翌日內

2

您的位置：預報檢測日期>>量測完成翌日內

管制編號 A3800000
事業名稱 環科工程顧問有限公司(測試用)
行業別 印染整理業(印花、梭織布染整者)
申報檢測日期 105年8月8日
聯絡人姓名 FANNY
聯絡電話 02-27733317
行動電話 1234-567890
電子郵件地址 1.fanny@estc.tw
2.
3.
環境檢驗測定機構代碼 09
(請依本系統提供之代碼填寫) [09] 精湛檢驗科技股份有限公司 ** (請點選左側空白欄位以選擇代碼)
採樣(量測)人員 11111
採樣日期 105年8月29日 (年月日請用 / 號或 . 號分隔) ** (請大於24小時)
進廠時間 10 : 0 ~ 16 : 0
(採24小時制)
採樣時間 10 : 10 ~ 15 : 40
(採24小時制)
檢測或量測項目 (請於存檔後再去下檔鍵入)
不符合原因說明

確定儲存

放棄

您的位置：預報檢測記錄>>預報檢測記錄查看

24小時前預報

管制編號 A3800000
事業名稱 環科工程顧問有限公司(測試用)
行業別 印染整理業(印花、梭織布染整者)
申報檢測日期 105年8月8日
聯絡人姓名 FANNY
聯絡電話 02-27733317
行動電話 1234-567890
電子郵件地址 1.fanny@estc.tw
2.
3.
環境檢驗測定機構名稱及代碼 [09] 精湛檢驗科技股份有限公司
採樣(量測)人員 11111
採樣日期 105年8月29日
採樣時間 10:00 ~ 12:00
檢測或量測項目 查看項目
環境所檢測系統資料 尚無資料(請業者提醒檢測公司至環境所檢測系統輸入資料並確認管制編號無誤)!

返回

量測完成翌日內


環境檢驗測定機構名稱及代碼 [09] 精湛檢驗科技股份有限公司
採樣(量測)人員 11111
採樣日期 105年8月29日
進場時間 10:00 ~ 16:00
採樣時間 10:10 ~ 15:40
檢測或量測項目 查看項目
不符合原因說明

系統將原申報資料帶入[量測完成翌日內]

此功能開放至採樣翌日23:59，開放期間均可修改資料

量測完成翌日內

六、諮詢



六、諮詢

縣市環保局諮詢窗口

縣市環保局	電話
臺北市政府環境保護局	(02)27281750
新北市政府環境保護局	(02)29532111#1049
桃園市政府環境保護局	(03)3386021#1312
臺中市政府環境保護局	(04)22276011#66332、66333、66334
臺南市政府環境保護局	(06)6572916#320、329
高雄市政府環境保護局	(07)3610228
基隆市環境保護局	(02)24651115#263
新竹縣政府環境保護局	(03)5519345#5303、5304
新竹市環境保護局	(03)53698920#3004、3014
苗栗縣政府環境保護局	(03)7561738
南投縣政府環境保護局	(049)2237530#1103
彰化縣環境保護局	(04)7115655#313
雲林縣環境保護局	(05)5526390
嘉義縣環境保護局	(05)3620800#603、604
嘉義市政府環境保護局	(05)227-5053
屏東縣政府環境保護局	(08)7351911#630
臺東縣政府環境保護局	(089)221999#112、116
花蓮縣環境保護局	(03)8223200
宜蘭縣政府環境保護局	(03)9907755#701、703、708
澎湖縣政府環境保護局	(06)9221778#109、517、518
金門縣環境保護局	(082)33-6823#306
連江縣環境資源局	(0836)26518#265

環科公司諮詢窗口

法規相關問題諮詢

(02)2775-3919：分機
217 陳先生、247 周先生、
207 林小姐

系統操作問題

分機 242 賴先生、277 錢
先生、228 林小姐。

Email:fanny@estc.tw

謝謝聆聽
敬請指教